



KABELABZWEIGKÄSTEN

meinkasten

Ihr Logo auf dem Hensel-Kasten

**Sofort
loslegen!**
mein-kasten.de



**Sofort
loslegen!**
mein-kasten.de

**mein
Kasten**
einfach.schnell.online

- Ihr Logo in Farbe auf dem Hensel-Kasten
- Für alle Gehäusegrößen
- Abzweigkasten für die geschützte und die ungeschützte Installation im Freien
- Nutzen Sie den Hensel-Kasten als Visitenkarte für Ihre Installationsleistung

Mengenstaffel	Aufpreis/Stück
1.000	0,15 €
500	0,20 €
200	0,30 €
100	1,00 €
50	1,50 €
20	2,00 €

größere Mengen auf Anfrage

Lieferung nur über den Elektro-Fachgroßhandel.

DK-Serie für die geschützte Installation

Schutzart IP 66



ohne Klemmen

DK 0200 G
93x93x62

DK 0400 G
104x104x70

DK 0600 G
130x130x77

DK 1000 G
180x130x77

DK 1600 G
210x155x92

DK 2500 G
255x205x112

DK 3500 G
295x225x122

DK 5000 G
355x255x122



mit Klemmen

DK 0202 G
93x93x62

DK 0402 G
104x104x70

DK 0404 G
104x104x70

DK 0604 G
130x130x77

DK 0606 G
130x130x77

DK 1006 G
180x130x77

DK 1010 G
180x130x77

DK 1610 G
210x155x92

0,75 - 2,5 mm²

1,5 - 4 mm²

2,5 - 6 mm²

4 - 10 mm²

DK 1616 G
210x155x92

DK 2525 G
255x205x112

DK 3535 G
295x225x122

DK 5054 G
355x255x122

DK 5055 G
355x255x122

6 - 16 mm²

10 - 25 mm²

16 - 35 mm²

16 - 50 mm²

KF-Serie „wetterfest“, für die ungeschützte Installation im Freien

Schutzart IP 66/IP 67/IP 69



mit Klemmen



ohne Klemmen

KF 0200 G
93x93x62

KF 0400 G
104x104x70

KF 0600 G
130x130x77

KF 1000 G
180x130x77

KF 1600 G
210x155x92

KF 2500 G
255x205x112

KF 3500 G
295x225x122

KF 5000 G
355x255x122

KF 0200 B
93x93x62

KF 0400 B
104x104x70

KF 0600 B
130x130x77

KF 1000 B
180x130x77

KF 1600 B
210x155x92

KF 2500 B
255x205x112

KF 3500 B
295x225x122

KF 5000 B
355x255x122



ohne Vorprägungen
ohne Klemmen

KF 0200 H
93x93x62

KF 0400 H
104x104x70

KF 0600 H
130x130x77

KF 1000 H
180x130x77

KF 1600 H
210x155x92

KF 2500 H
255x205x112

KF 3500 H
295x225x122

KF 5000 H
355x255x122

KF 0200 C
93x93x62

KF 0400 C
104x104x70

KF 0600 C
130x130x77

KF 1000 C
180x130x77

KF 1600 C
210x155x92

KF 2500 C
255x205x112

KF 3500 C
295x225x122

KF 5000 C
355x255x122

KF 0202 G
93x93x62

KF 0402 G
104x104x70

KF 0404 G
104x104x70

KF 0604 G
130x130x77

KF 0606 G
130x130x77

KF 1006 G
180x130x77

KF 1010 G
180x130x77

KF 1610 G
210x155x92

KF 1616 G
210x155x92

KF 2525 G
255x205x112

KF 3535 G
295x225x122

KF 5050 G
355x255x122

KF 0202 B
93x93x62

KF 0402 B
104x104x70

KF 0404 B
104x104x70

KF 0604 B
130x130x77

KF 0606 B
130x130x77

KF 1006 B
180x130x77

KF 1010 B
180x130x77

KF 1610 B
210x155x92

KF 1616 B
210x155x92

KF 2525 B
255x205x112

KF 3535 B
295x225x122

KF 5050 B
355x255x122

0,75 - 2,5 mm²

1,5 - 4 mm²

2,5 - 6 mm²

4 - 10 mm²

6 - 16 mm²

10 - 25 mm²

16 - 35 mm²

16 - 50 mm²

Produktübersicht

Kabelabzweigkästen

Für jede Anwendung der richtige Kasten!



DK-Serie: IP 66
für die geschützte Installation
elastische Dichtmembranen oder metrische Vorprägungen



KF-Serie: IP 66 / IP 67 / IP 69
wetterfest, für die ungeschützte Installation im Freien
metrische Vorprägungen



WP-Serie: IP 68
Untertauchen bis 20 Meter, 168 Stunden
wasserdicht, zum Vergießen
metrische Vorprägungen



FK-Serie:
E30/E60/E90 - Funktionserhalt
PH120 - Isolationserhalt



Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Elektroinstallations- und Verteilungssysteme

Altenhudem
Gustav-Hensel-Straße 6
57368 Lennestadt

Telefon: 02723/609-0
Telefax: 02723/60052
E-Mail: info@hensel-electric.de
www.hensel-electric.de